

IRON LINK

7v1 hub Type-C, 2x Type-C, 2x USB 3.0, HDMI, čtečka SD/TF, hliník, pro všechny OS



Uživatelský manuál

proove

Děkujeme, že jste si vybrali Proove! Před použitím produktu si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiál: hliník

Konektor: Typ-C

Výstup:

Typ-C: 1x Data 5 Gb/s

USB 3.0: 2x Data 5 Gb/s

HDMI: 3840x2160 30Hz max.

SD/TF: v3.0

Vstup:

Typ-C PD3.0: 1x 100 W (85 W pro notebooky)

Kompatibilní operační systémy: Windows, MacOS, Linux

Rozměry produktu: 124,6 x 31,66 x 11 mm

Hmotnost: 57 g

BALENÍ


Hub x 1

Záruční list x 1

Uživatelská příručka x 1

Samolepky x 1

PODROBNOSTI O PRODUKTU



PROVOZ VÝROBKU

1. Hub lze připojit k jakémukoli zařízení: mobilnímu telefonu, tabletu, notebooku atd. s rozhraním Typ-C.
2. Port Typ-C podporuje rychlé nabíjení; maximální výkon je 100 W.
3. Maximální přenosová rychlost portu Typ-C je 5 Gb/s.
4. Porty USB 1/2 mají maximální přenosovou rychlost 5 Gb/s.
5. Slot podporuje dvě čtečky karet; rychlost přenosu dat se liší v závislosti na nastavení paměťové karty.

Obnovovací frekvence závisí na zvoleném rozlišení. Při připojování monitoru přes hub zvažte následující hodnoty:

3840x2160 (4K) až 30 Hz
2560x1440 (2K) až 60 Hz
1920x1080 (Full HD) – až 60 Hz

VAROVÁNÍ

Nerozebírejte ani neupravujte tento výrobek.

Nepokoušejte se tento výrobek opravovat sami.

Pokud se výrobek nachází v prostředí s vysokou teplotou, vypněte jej a počkejte, dokud se teplota nestabilizuje.

Zabraňte kontaktu s tekutinami.

Pokud chcete výrobek čistit, vypněte napájení.

Nedotýkejte se zařízení mokřýma rukama.

Nedodržení návodu k obsluze může vést k poruše výrobku a ke ztrátě záruky.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

IRON LINK

7v1 hub Type-C, 2x Type-C, 2x USB 3.0, HDMI, olvasó SD/TF, alumínium, minden operációs rendszerhez



Felhasználói kézikönyv

prove

Köszönjük, hogy a Proove terméket választotta! A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a felhasználói kézikönyvet.

TERMÉKPARAMÉTEREK

Anyag: alumínium

Csatlakozó: Type-

C Kimenet:

Type-C: 1x Data 5 Gb/s

USB 3.0: 2x Data 5 Gb/s

HDMI: 3840x2160 30Hz max. SD/TF:
v3.0

Bemenet:

Type-C PD3.0: 1x 100 W (85 W laptopokhoz) Kompatibilis
operációs rendszerek: Windows, MacOS, Linux Termék méretei:

124,6 x 31,66 x 11 mm

Súly: 57 g

CSOMAG

Hub x 1


Garanciális levél

x 1

Felhasználói kézikönyv x 1

Matricák x 1

TERMÉK RÉSZLETEI



TERMÉK MŰKÖDÉSE

1. A hub bármilyen eszközhöz csatlakoztatható: mobiltelefonhoz, táblagéphez, laptopoz stb. Type-C interfésszel.
2. A Type-C port támogatja a gyors töltést; a maximális teljesítmény 100 W.
3. A Type-C port maximális átviteli sebessége 5 Gb/s.
4. A USB 1/2 portok maximális átviteli sebessége 5 Gb/s.
5. A slot két kártyaolvasót támogat; az adatátviteli sebesség a memóriakártya beállításaitól függően változik.

A frissítési gyakoriság a választott felbontástól függ. A monitor hubon keresztüli csatlakoztatásakor vegye figyelembe a következő értékeket:

3840x2160 (4K) 30 Hz-ig
2560x1440 (2K) – 60 Hz
1920x1080 (Full HD) – legfeljebb 60 Hz

FIGYELMEZTETÉS

Ne szerelje szét és ne módosítsa ezt a terméket. Ne próbálja meg saját kezűleg megjavítani ezt a terméket.

Ha a termék magas hőmérsékletű környezetben van, kapcsolja ki, és várja meg, amíg a hőmérséklet stabilizálódik.

Kerülje a folyadékokkal való érintkezést.

Ha tisztítani szeretné a terméket, kapcsolja ki az áramellátást.

Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel.

A használati utasítás be nem tartása a termék meghibásodásához és a garancia elvesztéséhez vezethet.

Szállító/forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
19000 Praha 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz

IRON LINK

Hub 7 în 1 Type-C, 2x Type-C, 2x USB 3.0, HDMI, cititor SD/TF, aluminiu, pentru toate sistemele de operare



Manual de utilizare

prove

Vă mulțumim că ați ales Proove! Citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a utiliza produsul.

PARAMETRI PRODUS

Material: aluminiu

Conector: Tip-C

leșire:

Tip C: 1x date 5 Gb/s USB

3.0: 2x date 5 Gb/s

HDMI: 3840x2160 30Hz max. SD/TF:

v3.0

Intrare:

Tip-C PD3.0: 1x 100 W (85 W pentru laptopuri) Sisteme de

operare compatibile: Windows, MacOS, Linux Dimensiuni

produs: 124,6 x 31,66 x 11 mm

Greutate: 57 g

AMBALAJ

Hub x 1


Certificat de

garanție x 1

Manual de utilizare x 1

Autocolante x 1

DETALII DESPRE PRODUS



FUNCȚIONAREA PRODUSULUI

1. Hub-ul poate fi conectat la orice dispozitiv: telefon mobil, tabletă, laptop etc. cu interfață de tip C.
2. Portul de tip C acceptă încărcarea rapidă; puterea maximă este de 100 W.
3. Viteza maximă de transfer a portului de tip C este de 5 Gb/s.
4. Porturile USB 1/2 au o viteză maximă de transfer de 5 Gb/s.
5. Slotul acceptă două cititoare de carduri; viteză de transfer a datelor variază în funcție de setările cardului de memorie.

Frecvența de reîmprospătare depinde de rezoluția selectată. Când conectați monitorul prin hub, luați în considerare următoarele valori:

3840x2160 (4K) până la 30 Hz
2560x1440 (2K) până la 60 Hz
1920x1080 (Full HD) – până la 60 Hz

AVERTISMENT

Nu dezasaamblați și nu modificați acest produs. Nu încercați să

reparați singur acest produs.

Dacă produsul se află într-un mediu cu temperatură ridicată, opriți-l și așteptați până când temperatura se stabilizează.

Evitați contactul cu lichide.

Dacă doriți să curățați produsul, opriți alimentarea cu energie

electrică. Nu atingeți dispozitivul cu mâinile ude.

Nerespectarea instrucțiunilor de utilizare poate duce la defectarea produsului și la pierderea garanției.

Furnizor/Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
19000 Praha 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

IRON LINK

7v1 хъб Type-C, 2x Type-C, 2x USB 3.0, HDMI, четец SD/TF, алуминий, за всички ОС



Ръководство за употреба

prove

Благодарим Ви, че избрахте Proove! Преди да използвате продукта, прочетете внимателно ръководството за употреба.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

Материал:

алуминий

Конектор: Type-C

Изход:

Type-C: 1x данни 5 Gb/s

USB 3.0: 2x данни 5 Gb/s

HDMI: 3840x2160 30Hz макс. SD/TF:

v3.0

Вход:

Type-C PD3.0: 1x 100 W (85 W за лаптопи) Съвместими
операционни системи: Windows, MacOS, Linux Размери на

продукта: 124,6 x 31,66 x 11 mm

Тегло: 57 g

ОПАКОВКА

Хъб x 1


Гаранционна

карта x 1

Ръководство за употреба

x 1 Стикери x 1

ПОДРОБНОСТИ ЗА ПРОДУКТА



РАБОТА НА ПРОДУКТА

1. Хъбът може да се свърже с всяко устройство: мобилен телефон, таблет, лаптоп и др. с интерфейс тип C.
 2. Портът Type-C поддържа бързо зареждане; максималната мощност е 100 W.
 3. Максималната скорост на предаване на порта Type-C е 5 Gb/s.
 4. Портите USB 1/2 имат максимална скорост на предаване 5 Gb/s.
 5. Слотът поддържа два четеца на карти; скоростта на пренос на данни варира в зависимост от настройките на паметната карта.
- Честотата на опресняване зависи от избраната разделителна способност. При свързване на монитор чрез хъб имайте предвид следните стойности:

3840x2160 (4K) до 30 Hz
2560x1440 (2K) до 60 Hz
1920x1080 (Full HD) – до 60 Hz

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не разглобявайте и не модифицирайте този продукт. Не се опитвайте да ремонтирате този продукт сами.

Ако продуктът се намира в среда с висока температура, изключете го и изчакайте, докато температурата се стабилизира.

Избягвайте контакт с течности.

Ако искате да почистите продукта, изключете захранването.

Не докосвайте устройството с мокри ръце.

Неспазването на инструкциите за експлоатация може да доведе до повреда на продукта и загуба на гаранцията.

Доставчик/дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
19000 Прага 9
Чешка република
www.sunnysoft.cz

IRON LINK

7-v-1 Type-C hub, 2x Type-C, 2x USB 3.0, HDMI, čitalnik
Čitalnik kartic SD/TF, aluminij, za vse operacijske sisteme



Navodila za uporabo

prove

Hvala, ker ste izbrali Proove! Pred uporabo izdelka pazljivo preberite navodila za uporabo.

SPECIFIKACIJE IZDELKA

Material: aluminij

Konektor: Type-C

Izhod:

Type-C: 1x podatki 5 Gb/s

USB 3.0: 2x podatki 5 Gb/s

HDMI: 3840x2160 30Hz max. SD/TF:

v3.0

Vhod:

Tip C PD3.0: 1x 100 W (85 W za prenosne računalnike)

Združljivi operacijski sistemi: Windows, MacOS, Linux Dimenzije

izdelka: 124,6 x 31,66 x 11 mm

Teža: 57 g

PAKIRANJE

Hub x 1


Garancijska

kartica x 1

Uporabniški priročnik x 1

Nalepke x 1

PODROBNOSTI IZDELKA



DELOVANJE IZDELKA

1. Hub lahko priključite na katero koli napravo: mobilni telefon, tablico, prenosni računalnik itd. z vmesnikom tipa C.

2. Vmesnik Type-C podpira hitro polnjenje; največja moč je 100 W.

3. Največja hitrost prenosa vrat Type-C je 5 Gb/s.

4. Vrata USB 1/2 imajo največjo hitrost prenosa 5 Gb/s.

5. Reža podpira dva čitalnika kartic; hitrost prenosa podatkov se razlikuje glede na nastavitve pomnilniške kartice.

Hitrost osveževanja je odvisna od izbrane ločljivosti. Pri priključevanju monitorja prek huba upoštevajte naslednje vrednosti:

3840x2160 (4K) do 30 Hz

2560x1440 (2K) do 60 Hz

1920x1080 (Full HD) – do 60 Hz

OPOZORILO

Ne razstavljajte in ne spreminjajte tega izdelka. Ne poskušajte

tega izdelka popraviti sami.

Če je izdelek v okolju z visoko temperaturo, ga izklopite in počakajte, da se temperatura stabilizira.

Izogibajte se stiku s tekočinami.

Če želite izdelek očistiti, izklopite napajanje. Ne dotikajte se

naprave z mokrimi rokami.

Neupoštevanje navodil za uporabo lahko povzroči okvaro izdelka in izgubo garancije.

Dobavitelj/distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
19000 Praha 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

IRON LINK

7u1 hub Type-C, 2x Type-C, 2x USB 3.0, HDMI, SD/TF čitač, aluminij, za sve OS-ove



Korisnički priručnik

prove

Hvala vam što ste odabrali Proove! Molimo vas da pažljivo pročitate korisnički priručnik prije upotrebe proizvoda .

PARAMETRI PROIZVODA

Materijal: aluminij

Priključak: Tip-C

Izlaz:

Tip-C: 1x Podaci 5 Gb/s

USB 3.0: 2x Podaci 5 Gb/s HDMI:

3840x2160 30Hz maks.

SD/TF: v3.0

Ulaz:

Type-C PD3.0: 1x 100W (85W za prijenosna računala)

Kompatibilni operativni sustavi: Windows, MacOS, Linux Dimenzije

proizvoda: 124,6 x 31,66 x 11 mm Težina: 57 g

PAKIRANJE


Glijva x 1

Jamstveni list x 1

Korisnički priručnik x 1

Naljepnice x 1

DETALJI PROIZVODA



RAD PROIZVODA 1. Hub se može spojiti na bilo koji uređaj: mobilni telefon, tablet, prijenosno računalo itd. s Type-C sučeljem.

2. Type-C priključak podržava brzo punjenje; maksimalna snaga je 100 W.
3. Maksimalna brzina prijenosa podataka preko Type-C priključka je 5 Gbps.
4. USB 1/2 portovi imaju maksimalnu brzinu prijenosa od 5 Gbps.
5. Utor podržava dva čitača kartica ; brzina prijenosa podataka varira ovisno o postavkama memorijske kartice.

Brzina osvježavanja ovisi o odabranoj rezoluciji. Prilikom spajanja monitora putem čvorišta, uzmite u obzir sljedeće vrijednosti:

3840x2160 (4K) do 30 Hz

2560x1440 (2K) do 60 Hz

1920x1080 (Full HD) – do 60 Hz

UPOZORENJE

Ne rastavljajte niti modificirajte ovaj proizvod.

Ne pokušavajte sami popraviti ovaj proizvod.

Ako se proizvod nalazi u okruženju s visokom temperaturom, isključite ga i pričekajte da se temperatura stabilizira.

Izbjegavajte kontakt s tekućinama.

Ako želite očistiti proizvod, isključite napajanje.

Ne dodirujte uređaj mokrim rukama.

Nepoštivanje uputa za uporabu može dovesti do kvara proizvoda i poništenja jamstva.

Dobavljač/Distributer
Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

190 00Prag 9

Česka Republika

www.sunnysoft.cz

IRON LINK

7 in 1 HDMI



User Manual

proove

Thank you for choosing Provee! Please read the user manual carefully before using the product.

PRODUCT PARAMETERS

Material: aluminum

Connector: Type-C

Output:

Type-C: x1 Data 5Gbps

USB 3.0: x2 Data 5Gbps

HDMI: 3840x2160 30Hz max

SD/TF: v3.0

Input:

Type-C PD3.0: x1 100W (85W up to laptop)

Compatible OS: Windows, MacOS, Linux


Product size: 124.6x31.66x11mm

Weight: 57g

PACKAGE

- Hub x1
- Warranty card x1
- User manual x1
- Stickers x1

PRODUCT DETAILS



PRODUCT OPERATION

1. The hub can be connected to any device: mobile phone, tablet, laptop, etc. with a Type-C interface.
2. The Type-C port supports fast charging; the maximum power is 100W.
3. The maximum transmission speed of Type-C is 5 Gbps.
4. USB1/2 ports have a maximum transfer rate of 5 Gbps.
5. The slot supports dual card reader; data transfer speed varies depending on the memory card settings.

The refresh rate depends on the selected resolution. When connecting a monitor via the hub, consider the following values:

- 3840x2160 (4K) — up to 30 Hz
- 2560x1440 (2K) — up to 60 Hz
- 1920x1080 (Full HD) — up to 60 Hz

WARNING

- Do not disassemble or modify this product.
- Do not attempt to repair this product yourself.
- If the product is in a high temperature environment, turn off the device and wait until the temperature stabilizes.
- Do not allow liquids to get on the device.
- If you want to clean the product, turn off the power.
- Do not touch the device with wet hands.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

IRON LINK

7 in 1 HDMI



User Manual

proove

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

PRODUKTPARAMETER

Material: Aluminium

Anschluss: Type-C

Ausgänge:

Type-C: x1 Data 5Gbps

USB 3.0: x2 Data 5Gbps

HDMI: 3840x2160 30Hz max

SD/TF: v3.0

Eingang:

Typy-C PD3.0: x1 100W (85W up to laptop)

Kompatible OS: Windows, MacOS, Linux


Produktgröße: 124.6x31.66x11mm

Gewicht: 57g

PAKET

- Hub x1
- Garantiekarte x1
- Benutzerhandbuch x1
- Aufkleber x1

DETAILS ZUM PRODUKT



BETRIEB DES PRODUKTS

1. Der Hub kann an jedes Gerät angeschlossen werden: Mobiltelefon, Tablet, Laptop usw. mit einer Type-C-Schnittstelle.
2. Der Type-C-Anschluss unterstützt das Schnellladen; die maximale Leistung beträgt 100 W.
3. Die maximale Übertragungsgeschwindigkeit von Type-C beträgt 5 Gbit/s.
4. USB1/2-Anschlüsse haben eine maximale Übertragungsgeschwindigkeit von 5 Gbit/s.
5. Der Steckplatz unterstützt zwei Kartenleser; die Datenübertragungsgeschwindigkeit variiert je nach den Einstellungen der Speicherkarte.

Die Bildwiederholfrequenz hängt von der gewählten Auflösung ab. Beim Anschluss eines Monitors über den Hub beachten Sie bitte folgende Werte:

- 3840x2160 (4K) – bis zu 30 Hz
- 2560x1440 (2K) – bis zu 60 Hz
- 1920x1080 (Full HD) – bis zu 60 Hz

WARNUNG

- Nehmen Sie dieses Produkt nicht auseinander und modifizieren Sie es nicht.
- Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbst zu reparieren.
- Wenn sich das Produkt in einer Umgebung mit hohen Temperaturen befindet, schalten Sie das Gerät aus und warten Sie, bis sich die Temperatur stabilisiert hat.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten auf das Gerät gelangen.
- Wenn Sie das Gerät reinigen wollen, schalten Sie es aus.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Geräts und zum Erlöschen der Garantie führen.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

IRON LINK

7 in 1 HDMI



User Manual

proove

Dziękujemy za wybranie Proove! Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z produktu.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiał: aluminium

Złącze: Type-C

Wyjście:

Type-C: x1 Data 5Gbps

USB 3.0: x2 Data 5Gbps

HDMI: 3840x2160 30Hz max

SD/TF: v3.0

Wejście:

Type-C PD3.0: x1 100W (85W up to laptop)

Kompatybilny OS: Windows, MacOS, Linux


Rozmiar produktu: 124.6x31.66x11mm

Waga: 57g

PAKIET

- Hub x1
- Karta gwarancyjna x1
- Podręcznik użytkownika x1
- Naklejki x1

SZCZEGÓŁY PRODUKTU



DZIAŁANIE PRODUKTU

1. Koncentrator można podłączyć do dowolnego urządzenia: telefonu komórkowego, tabletu, laptopa itp. z interfejsem Type-C.
2. Port Type-C obsługuje szybkie ładowanie; maksymalna moc wynosi 100W.
3. Maksymalna prędkość transmisji Type-C wynosi 5 Gbps.
4. Porty USB1/2 mają maksymalną szybkość transmisji 5 Gbps.
5. Gniazdo obsługuje podwójny czytnik kart; prędkość transferu danych zależy od ustawień karty pamięci.

Częstotliwość odświeżania zależy od wybranej rozdzielczości. Podczas podłączania monitora przez hub należy wziąć pod uwagę następujące wartości:

- 3840x2160 (4K) — do 30 Hz
- 2560x1440 (2K) — do 60 Hz
- 1920x1080 (Full HD) — do 60 Hz

OSTRZEŻENIE

- Nie należy demontować ani modyfikować tego produktu.
- Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy produktu.
- Jeśli produkt znajduje się w środowisku o wysokiej temperaturze, należy wyłączyć urządzenie i poczekać na ustabilizowanie się temperatury.
- Nie wolno dopuścić do przedostania się płynów na urządzenie.
- Jeśli chcesz wyczyścić produkt, wyłącz zasilanie.
- Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i utratę gwarancji.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz