

xiaomi

Smart Humidifier 2

Manual de utilizare



Instrucțiuni de siguranță

Citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare și păstrați-l pentru referințe viitoare.

Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și peste și de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu condiția ca acestea să fie supravegheate sau să fi fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și să înțeleagă pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie să fie efectuate de către copii nesupravegheați. Acest aparat nu este destinat persoanelor (inclusiv copiilor) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către agentul său de service sau de către o persoană calificată în mod similar pentru a evita pericolele.

Curățați rezervorul de apă la fiecare 3 zile.




Fiiți conștienți de faptul că umiditatea ridicată poate favoriza dezvoltarea organismelor biologice din mediul înconjurător.

Nu permiteți ca zona din jurul umidificatorului să fie umedă sau umeză. Dacă apare umezeala, reduceți debitul umidificatorului. Dacă nu se poate reduce debitul umidificatorului, utilizați umidificatorul cu intermitențe. Nu permiteți ca materialele absorbante, cum ar fi covoarele, perdelele, draperiile sau fețele de masă să devină umede. Scoateți aparatul din priză în timpul umplerii și curățării. Nu lăsați niciodată apă în rezervor atunci când aparatul nu este utilizat. Goliți și curățați umidificatorul înainte de a-l depozita. Curățați umidificatorul înainte de a-l utiliza din nou. La fiecare trei zile, goliți rezervorul de apă și umpleți-l din nou. Înainte de reumplere, curățați-l cu apă proaspătă de la robinet sau cu detergenți, dacă producătorul o cere. Îndepărtați orice calcar, depuneri sau peliculă care s-a format pe pereții rezervorului de apă sau pe suprafețele interne și ștergeți toate suprafețele.

AVERTISMENT: Microorganismele care pot fi prezente în apă sau în mediul în care este utilizat sau depozitat aparatul se pot înmulți în rezervor și pot fi transportate în aer, ceea ce poate cauza pericole foarte grave pentru sănătate dacă apa nu este reînnoită și rezervorul nu este curățat corespunzător la fiecare 3 zile. Acest aparat conține o lampă UV. Nu vă uitați în sursa de lumină. Nu conectați sau deconectați umidificatorul cu mâinile umede pentru a evita riscul de electrocutare. Nu încercați să dezasamblați, să reparați sau să modificați singur umidificatorul.

Nu atingeți evaporatorul după ce ați pornit umidificatorul. În caz contrar, puteți simți o arsură. Pentru a evita riscul de șoc electric, scurtcircuit sau incendiu, nu răsușiți, nu deteriorați și nu așezați obiecte grele pe cablul de alimentare. Dacă apare o defecțiune în timpul utilizării, scoateți imediat umidificatorul din priză și contactați serviciul post-vânzare. Nu scoateți rezervorul de apă de la bază în timp ce lucrați cu umidificatorul și nu atingeți niciodată țevile de apă sau orice piese din interiorul rezervorului. Scoateți umidificatorul din priză în timpul unei furtuni sau dacă nu intenționați să îl utilizați pentru o perioadă de timp îndelungată. Nu întoarceți umidificatorul cu susul în jos atunci când este în funcțiune sau când există apă în rezervor pentru a evita deteriorarea componentelor electronice interne. Nu adăugați uleiuri esențiale în nicio altă parte a umidificatorului în afară de compartimentul pentru uleiuri esențiale, altfel se pot produce deteriorări ale umidificatorului. Când utilizați umidificatorul, respectați cu strictețe instrucțiunile din acest manual. Utilizatorii sunt răspunzători pentru orice pierdere sau deteriorare care poate apărea ca urmare a utilizării necorespunzătoare a umidificatorului.

Prezentare generală a produsului




Notă: Ilustrațiile produsului, ale accesoriilor și ale interfeței cu utilizatorul din Ghidul utilizatorului au doar rol de referință. Produsul și caracteristicile reale pot varia din cauza îmbunătățirilor aduse produsului.

Cum se instalează


Umpleți rezervorul de apă din partea goală a capacului rezervorului de apă până la marcajul de nivel maxim al apei.

Note:

Înainte de utilizare, îndepărtați dispozitivul de fixare a plăcii plutitoare de la bază. Puteți, de asemenea, să scoateți rezervorul de apă și să îl așezați pe o suprafață plană, apoi să deschideți capacul rezervorului de apă și să adăugați apă. Pentru a reinstala rezervorul de apă, aliniați fereastra nivelului de apă cu butonul de pornire și așezați rezervorul de apă pe bază. În mod similar, puteți să deschideți capacul rezervorului de apă și să adăugați apă direct, fără a scoate rezervorul de apă. Asigurați-vă că rezervorul de apă și baza sunt poziționate stabil pe o suprafață plană atunci când adăugați apă. Nu pulverizați apă pe orificiile de evacuare a ceții în timp ce adăugați apă pentru a evita scurgerile de apă.



Aplicați o cantitate rezonabilă de ulei esențial (vândut separat) pe fibra de bumbac. Apoi puneți bumbacul în compartimentul pentru ulei esențial și reinstalați compartimentul.




Atenție: nu adăugați substanțe toxice sau periculoase în compartimentul pentru ulei esențial.

Cum se utilizează

Conexiune electrică: conectați umidificatorul la o priză electrică care îndeplinește cerințele umidificatorului. Atunci când umidificatorul emite un semnal sonor, acesta se află în modul de așteptare.

Apăsați butonul de alimentare pentru a porni/opri umidificatorul. Atunci când umidificatorul este pornit pentru prima dată, acesta se află în mod implicit la nivelul 1.

Comutarea modului. Când umidificatorul este oprit și pornit din nou, modul va fi ultimul mod utilizat.



Descrierea indicatorilor de mod


Modul în funcțiune	Indicatorul modului respectiv rămâne alb.
Lipsă de apă în rezervorul de apă	Cei patru indicatori rămân roșii timp de 30 de secunde și apoi se sting.
Îndepărtarea rezervorului de apă	Cei patru indicatori rămân roșii și se sting atunci când rezervorul de apă este reinstalat.

Mod umiditate constantă (recomandat): în acest mod, umiditatea este menținută în mod implicit la 60% RH. Dacă umiditatea curentă nu ajunge la 60% RH, umidificatorul va trece la nivelul 3. Dacă umiditatea curentă ajunge la 60% RH, umidificatorul va trece automat la nivelul 1. Notă: Se recomandă utilizarea modului de umiditate constantă pentru a preveni umezirea meselor din cauza unor setări necorespunzătoare ale modului. **Sterilizare UV:** umidificatorul are o lumină UV-C încorporată care se aprinde în același timp cu umidificatorul. Când umidificatorul este oprit, lumina UV-C se stinge în două minute. Notă: Capacul luminii UV-C trebuie instalat corect prin alinierea marcajelor de pe umidificator. În caz contrar, umidificatorul nu poate funcționa corect. **Activarea/Dezactivarea Wi-Fi:** Apăsăți simultan butonul de alimentare și butonul de mod pentru a activa sau dezactiva Wi-Fi.

Resetare Wi-Fi: Apăsați și mențineți apăsat butonul de mod timp de șapte secunde. Când indicatorul Wi-Fi clipește în portocaliu, resetarea Wi-Fi a fost efectuată cu succes. Notă: În termen de 30 de minute după o resetare Wi-Fi reușită, indicatorul Wi-Fi va rămâne albastru timp de trei minute și apoi se va stinge dacă umidificatorul este conectat cu succes la rețea. Dacă umidificatorul nu se poate conecta la rețea în 30 de minute, funcția Wi-Fi se va dezactiva. Protecție împotriva funcționării în gol: Când rezervorul de apă rămâne fără apă, umidificatorul va emite trei semnale sonore, iar indicatorii vor rămâne roșii timp de 30 de secunde și se vor opri. Apoi, umidificatorul intră în modul de așteptare. Când apa este reumplută, porniți umidificatorul apăsând butonul de alimentare. Când rezervorul de apă este scos, umidificatorul va emite trei semnale sonore și toți indicatorii de mod vor rămâne roșii. Umidificatorul încetează apoi să mai funcționeze. Când rezervorul de apă este reinstalat, indicatorii se vor stinge și umidificatorul va intra în modul standby. Apăsați butonul de alimentare pentru a porni umidificatorul. Protecție împotriva supraumidității: Dacă umidificatorul funcționează la nivelul 3, acesta va trece automat la nivelul 1 dacă detectează că umiditatea ambientală depășește 70% umiditate relativă timp de 30 de minute. Această funcție poate împiedica umezirea meselor de către cantități mari de umiditate. Notă: Această caracteristică este dezactivată în mod implicit și poate fi activată în aplicație.

Conectați-vă la aplicația Mi Home/Xiaomi Home

Acest produs funcționează cu aplicația Mi Home/Xiaomi Home*. Utilizați aplicația Mi Home/Xiaomi Home pentru a controla dispozitivul și a interacționa cu alte dispozitive inteligente pentru casă. Scanați codul QR pentru a descărca și instala aplicația. Dacă aplicația este deja instalată, veți fi redirectionat către pagina de configurare a conexiunii. Sau căutați aplicația "Mi Home/Xiaomi Home" în magazinul de aplicații și descărcați-o și instalați-o. Deschideți aplicația "Mi Home/Xiaomi Home", atingeți "+" în colțul din dreapta sus, apoi urmați instrucțiunile pentru a adăuga dispozitivul dvs.



DBA9B15B

* Aplicația este denumită aplicația Xiaomi Home în Europa (cu excepția Rusiei). Denumirea aplicației afișată pe dispozitivul dvs. ar trebui să fie considerată ca fiind cea implicită.



Notă: Este posibil ca versiunea aplicației să fi fost actualizată, vă rugăm să urmați instrucțiunile în funcție de versiunea curentă a aplicației.

Îngrijire și întreținere

Întotdeauna opriți și scoateți umidificatorul din priză înainte de curățare. Umidificatorul poate fi șters direct cu o cârpă curată, moale și umedă și se recomandă să fie curățat o dată pe săptămână. Se recomandă curățarea filtrului cel puțin o dată pe săptămână și a rezervorului de apă la fiecare trei zile. Pentru a îndepărta calcarul din rezervorul de apă, puteți turna acid citric (vândut separat) în rezervor, ștergeți calcarul cu un tampon de bumbac sau o perie moale și apoi curățați rezervorul cu apă. Dacă nu veți utiliza umidificatorul pentru o perioadă lungă de timp, goliiți rezervorul de apă, dar nu turnați apă pe părțile laterale cu ajutorul butoanelor. Apoi curățați și uscați toate piesele înainte de a depozita umidificatorul. Se recomandă înlocuirea vatei din compartimentul pentru ulei esențial la fiecare trei luni.

Măsuri de securitate

Instalarea umidificatorului

Pentru a preveni șocurile electrice, incendiile, vătămrile corporale sau alte daune, asigurați-vă că umidificatorul este utilizat în mod corespunzător. Nu conectați umidificatorul la o priză electrică până când nu este complet asamblat. Nu dezasamblați umidificatorul.

Relocarea umidificatorului

Înainte de a muta umidificatorul, opriți-l și deconectați-l de la priza de alimentare. Când transportați sau mutați umidificatorul, goliiți mai întâi rezervorul de apă.

Poziționarea umidificatorului

Atunci când utilizați umidificatorul pentru prima dată într-un mediu nou, lăsați-l la temperatura camerei timp de 30 de minute înainte de a-l folosi, altfel rezervorul de apă poate fi deteriorat din cauza schimbărilor bruște de temperatură. Nu așezați umidificatorul direct pe suprafețe din lemn pentru a evita deteriorarea sau deformarea cauzată de umiditate. Nu așezați umidificatorul la mai puțin de doi metri de mobilier și aparate pentru a proteja mobilierul și aparatele de umiditate.

Țineți umidificatorul departe de sursele de căldură și nu-l expuneți la lumina directă a soarelui. Goliți rezervorul de apă înainte de a-l plasa separat. Nu utilizați umidificatorul pe o pătură sau un prosop pentru a evita blocarea alimentării cu aer și umezirea mesei.

Cablu de alimentare

Pentru a preveni incendiile, șocurile electrice sau alte daune, utilizați cablul de alimentare și priza electrică în conformitate cu instrucțiunile de mai jos: Cablul de alimentare trebuie să fie conectat la o priză electrică adecvată. Nu trageți de cablul de alimentare. Deconectați întotdeauna umidificatorul de la priza de perete înainte de a efectua orice operațiune de întreținere sau de a transporta umidificatorul.

Rezervor de apă

Pentru a evita deteriorarea umidificatorului, nu adăugați apă la o temperatură mai mare de 40 °C în rezervorul manual. Nu adăugați apă prin orificiile de evacuare a ceții. Dacă există apă în partea de jos a umidificatorului, ștergeți-o cu o cârpă uscată pentru a evita deteriorarea umidificatorului. Nu utilizați umidificatorul într-un mediu în care temperatura este mai mică de 0 °C, deoarece apa din rezervorul de apă poate îngheța și poate provoca deteriorarea umidificatorului. Întotdeauna turnați apa din rezervorul de apă într-un astfel de mediu. Nu introduceți obiecte metalice, substanțe chimice sau agenți de curățare în rezervorul de apă atunci când utilizați umidificatorul, deoarece acestea vor deteriora umidificatorul și calitatea aerului. Opriti întotdeauna umidificatorul și scoateți-l din priza de perete înainte de a goli rezervorul de apă.

Utilizarea unui umidificator

Dacă umidificatorul scoate zgomote neobișnuite, emite mirosuri neplăcute sau se supraîncălzește, opriți imediat utilizarea acestuia. Țineți părul și țesăturile la distanță de umidificator, astfel încât să nu se prindă sau să blocheze intrarea și ieșirea aerului. Nu vă așezați pe umidificator, nu vă sprijiniți de el și nu îl înclinați. Atunci când utilizați umidificatorul împreună cu aparate pe gaz, cum ar fi sobe și încălzitoare pe gaz, asigurați o ventilație adecvată pentru a preveni otrăvirea cu monoxid de carbon.

Restricții de utilizare

Pentru a evita șocurile electrice, incendiile sau alte daune, respectați instrucțiunile de mai jos: Așezați întotdeauna umidificatorul pe o suprafață plană. În caz contrar, se pot produce citiri incorecte ale nivelului de apă sau umplerea excesivă a rezervorului de apă. Tensiunea sursei de alimentare trebuie să fie aceeași cu tensiunea nominală a umidificatorului. Dacă tensiunile nu corespund, nu utilizați umidificatorul.

Specificații

Nume: Umidificator
Model: MJJSQ05DY
Tensiune nominală: 220-240 V~
Putere nominală: 28 W
Frecvența nominală: 50/60Hz
Operating Frequency: 2400-2483.5MHz
Temperatura de funcționare: 5°C până la 40°C

Capacitate de umidificare: 350 ml/h*
Zgomot: ≤ 38 dB(A)
Greutate netă: 1,57 kg
Capacitate rezervor de apă: 4,5L
Dimensiunile articolului: Φ 190 × 335 mm
Putere maximă de ieșire: 20 dBm
Umiditate de funcționare: 10%-80% RH

Conexiune wireless: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth 4.2

* Capacitatea de umidificare a fost testată de CVC Testing Technology Co., Ltd. în conformitate cu standardul GB/T 23332-2018. Unghiul de descărcare a ceții testate este de 180°. Numărul raportului de testare: WTS2022-8606. În cazul utilizării normale a acestui dispozitiv, distanța dintre antenă și corpul utilizatorului trebuie să fie de cel puțin 20 cm.

Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz